



PRONTO Einsteckabläufe

PRONTO Plus
mit Kanalgas-
STOPP-Technik.
Geruchssicher
auch ohne
Sperrwasser



PRONTO macht den Ablauf einfach

Für Ablaufstellen ohne Anforderungen an die Abdichtung



DALLMER Bodenablauf PRONTO

zum Einstecken in ein Rohr \varnothing 110 bzw. \varnothing 125
 Ablaufleistung 48 l/min, Sperrwasserhöhe 50 mm
 Material: Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest
 mit angeformten Lippendichtungen aus
 TPE - thermoplastisches Elastomer
 mit:
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss
 - Universal-Lippendichtungen

PRONTO CNS: mit Rahmen Edelstahl



Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A)
 Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)


PRONTO K: mit Rahmen Kunststoff

Rahmen: 120 x 120 mm, Kunststoff
 Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)


PRONTO ALU: mit Rost befahrbar

Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A)
 Rost: 115 x 115 mm, Aluminium, Klasse L15 (1,5 t)

Bodenablauf PRONTO	Artikel	Abmessungen	NPK-Nr.	Artikel Nr.
	PRONTO 90*	\varnothing 90 mm		3-700056
	PRONTO CNS	\varnothing 110 mm	676125	3-700063
	PRONTO CNS	\varnothing 125 mm	676126	3-700087
	PRONTO K	\varnothing 110 mm		3-700360
	PRONTO K	\varnothing 125 mm		3-700384
	PRONTO K verschr.	\varnothing 110 mm		3-700391
	PRONTO Alu	\varnothing 110 mm		3-700162
	PRONTO Alu	\varnothing 125 mm		3-700186
Ersatzteil				
	Geruchsverschluss			3-480774
* ohne Gummilippen				



PRONTO Ø 110 mm



PRONTO K Ø 125 mm

Sperrwasser verdunstet? Dann hilft der PRONTO Plus


PRONTO Plus für Ablaufstellen, bei denen das Sperrwasser verdunsten kann

Der innovative Einsteckbodenablauf PRONTO Plus von Dallmer ist mit der Kanalgas-STOPP-Technik ausgestattet, die auch ohne Sperrwasser geruchssicher ist. Die Funktionsweise ist ebenso einfach wie sicher: Bei Nutzung der Ablaufstelle schwimmt eine Hohlkammer-Glocke auf dem Sperrwasser. Wenn das Sperrwasser verdunstet, senkt sich die Glocke und bildet eine mechanische Geruchssperre. So eignet sich der PRONTO Plus auch für Ablaufstellen, die über längere Zeiträume nicht genutzt werden. Der im Ablauf integrierte Sifoneinsatz kann für eine allfällige Reinigung problemlos herausgenommen werden.




Geruchssicher
auch ohne
Sperrwasser

Funktionsprinzip PRONTO Plus



Geruchsverschluss mit Sperrwasser



Geruchsverschluss ohne Sperrwasser



DALLMER Bodenablauf PRONTO Plus

zum Einstecken in ein Rohr \varnothing 110 mm

Ablaufleistung 27 l/min, Sperrwasserhöhe 50 mm

Material: Stutzen aus Polypropylen, hochschlagfest
mit angeformten Lippendichtungen aus
TPE - thermoplastisches Elastomer

Rahmen: 120 x 120 mm, Edelstahl, 1.4301 (V2A)

Rost: 115 x 115 mm, Edelstahl, 1.4301, Klasse K 3 (300 kg)


mit: herausnehmbarem Primus-Sifoneinsatz und
mechanisch wirkender Sperre

Bodenablauf PRONTO Plus

Abmessung NPK-Nr. Artikel Nr.

\varnothing 110 mm 676125/1 3-700032

\varnothing 125 mm 3-700032-S



Faxbestellung / Kontaktaufnahme

041 444 33 90

Ja, wir bestellen (bitte Menge eintragen)

Bodenablauf PRONTO Plus	Bodenablauf PRONTO CNS	Bodenablauf PRONTO K	Bodenablauf PRONTO ALU
			
<input type="checkbox"/> Ø 110 mm Art. Nr. 3-700032 Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 110 mm Art. Nr. 3-700063 Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 110 mm Art. Nr. 3-700360 Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 110 mm Art. Nr. 3-700162 Bestellmenge: ____ Stück
<input type="checkbox"/> Ø 125 mm Art. Nr. 3-700032-S Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 125 mm Art. Nr. 3-700087 Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 125 mm Art. Nr. 3-700384 Bestellmenge: ____ Stück	<input type="checkbox"/> Ø 125 mm Art. Nr. 3-700168 Bestellmenge: ____ Stück

Preis gemäss aktueller Preisliste der Firma Schaco AG

Liefer-/Rechnungsadresse

(oder Firmenstempel)

Komm. / Objekt _____
Firma _____
Ansprechpartner _____
Strasse / Nr _____
PLZ / Ort _____
Telefon _____
Fax _____
E-Mail _____

Firmenstempel

Bitte um Kontaktaufnahme

Unterschrift _____

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Wir werden Ihre Bestellung umgehend bearbeiten und/oder uns mit Ihnen in Verbindung setzen.